Сведения, характеризующие ОПО

1. ОПО

1.1. Полное наименование ОПО	Система теплоснабжения
1.2. Типовое наименование (именной код объекта) в соответствии с приложением № 1 к Требованиям к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 25 ноября 2016 г. № 495(далее – Требования)<*>	Система теплоснабжения
1.3. Цифровое обозначение раздела (подраздела) отраслевой принадлежности (вида деятельности), присвоенное объекту при идентификации ОПО заявителем в соответствии с установленными Требованиями	(11)
1.4. Место нахождения (адрес) ОПО (указывается адрес фактического места нахождения объекта (адресный ориентир или другие, позволяющие идентифицировать объект данные), согласно данных Государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра недвижимости или документах, подтверждающих иное законное основание эксплуатации опасного производственного объекта, независимо от того, к какой категории относится объект недвижимости (точечный, линейный или полигональный (площадной)	г. Брянск, ул. Крахмалёва, д.49 г. Брянск, ул. Крахмалёва, д.49 корп.1 г. Брянск, ул. Крахмалёва, д.49 корп.2 г. Брянск, ул. Вильямса, д. 4
1.5. Код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований - места нахождения ОПО (ОКТМО)	15701000001
1.6 Дата ввода объекта в эксплуатацию (при наличии)	2011 г.
1.7. Собственник ОПО (указывается в случае, если заявитель не является собственником ОПО)	
1.7.1. Полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя	Собственность собственников МКД
1.7.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	

<*> Приказ Ростехнадзора от 25 ноября 2016 г. № 495 «Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации22 февраля 2017 г., регистрационный № 45760; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27 февраля 2017 г.) с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 апреля 2018 г. № 165 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2018 г., регистрационный № 50931; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 апреля 2018 г.).

2. Признаки опасности ОПО и их числовые обозначения

(отметить в правом поле знаком «V» признаки ОПО)

2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ) в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону №116-ФЗ	V
2.2. Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа	
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии)	
б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия	
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа	
2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторов в метрополитенах, канатных дорог, фуникулеров	
2.4. Получение, транспортирование, использование расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более	
2.5. Ведение горных работ (за исключением добычи обще распространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работ по обогащению полезных ископаемых	
2.6. Осуществление хранения или переработки растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществление хранения зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию	

3. Класс опасности ОПО и его числовое обозначение

(отметить в правом поле знаком «V» один из классов опасности, установленный в соответствии с приложением 2 к Федеральному закону №116-ФЗ

3.1. ОПО чрезвычайно высокой опасности (I класс)	
3.2. ОПО высокой опасности (II класс)	
3.3. ОПО средней опасности (III класс)	V
3.4. ОПО низкой опасности (IV класс)	

4. Классификация ОПО:

(отметить в правом поле знаком «V»)

4.1. ОПО, указанные в пункте 1 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.2. ОПО по хранению химического оружия, объектов по уничтожению химического оружия и ОПО спецхимии, указанные в пункте 2 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.3. ОПО бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата, указанные в пункте 3 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.4. ОПО газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления, предусмотренные пунктом 4 приложения 2 к Федеральному закону №116-ФЗ	V
4.5. ОПО, предусмотренные пунктом 5 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.6. ОПО, предусмотренные пунктом 6 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.7. ОПО, предусмотренные пунктом 7 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.8. ОПО, предусмотренные пунктом 8 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.9. ОПО, предусмотренные пунктом 9 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.10. Наличие факторов, предусмотренных пунктом 10 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.11. Наличие факторов, предусмотренных пунктом 11 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
на землях особо охраняемых природных территорий	
на континентальном шельфе Российской Федерации	
во внутренних морских водах, территориальном море или прилежащей зоне Российской Федерации	
на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в федеральной собственности	

5. Виды деятельности, на осуществление которых требуется получение лицензии для эксплуатации ОПО *(отметить в правом поле знаком «V» лицензируемые виды деятельности)*

5.1. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	V
5.2. Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения	
5.3 Деятельность, связанная с производством маркшейдерских работ	

6. Сведения о составе ОПО

№ п/п	Наименование площадки, участка, цеха, здания, сооружения, входящих в состав ОПО	Краткая характеристика опасности в соответствии с приложением 1 к Федеральному закону №116-ФЗ	Наименование опасного вещества, тип; марка, модель (при наличии), регистрационный или учётный № (для подъёмных сооружений и оборудования, работающего под давлением, подлежащего учёту в регистрирующем органе (при наличии)), заводской № и (или) инвентарный № (при наличии) технического устройства	Проектные (эксплуатационные) характеристики технических устройств (объем, температура, давление в МПа, грузоподъёмность в тоннах), опасного вещества (вид, характеристика, количество опасного вещества, выраженное в тоннах регламентированного объемом резервуаров, емкостей и параметрами трубопроводов или иного оборудования, процентное содержание сероводорода в добываемой продукции, объем выплавки и объем горных работ). Год изготовления и ввода в эксплуатацию.	Числовое обозначение признака опасности (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)
1	2	3	4	5	6
ул. Крахмалева, д.49					
1	Крышная котельная по адресу: г.Брянск, ул. Крахмалева, д.49	Получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества;	природный газ	потребление газа 201,7 т. год ввода 2011г.	2.1
2	Участок газопровода наружного низкого давления (по фасаду)		Сталь	d 89мм; L-76.7 м d 108мм; L-0.2 м; природный газ изг. 2011г. год ввода 2011г.	2.1
3	Площадка котельной		Водогрейный котел GT-330 зав. №100008110 природный газ	ТУ №205. год изг.2007,год ввода 2011г., G_{max}- 40,2 м³/ч. мощность –330 кВт	2.1
			Водогрейный котел GT-330 зав. №100008113 природный газ	ТУ №205. год изг.2007,год ввода 2011г., G_{max}- 40,2 м³/ч. мощность – 330 кВт	2.1
			Водогрейный котел GT-330 зав. №100008108 природный газ	ТУ №205. год изг.2007,год ввода 2011г., G_{max}- 40,2 м³/ч. мощность – 330 кВт	2.1

ул. Крахмалева, д.49/2					
1	Крышная котельная по адресу: г.Брянск, ул. Крахмалева, д.49	Получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества;	природный газ	потребление газа 286,2 т. год ввода 2011г.	2.1
2	Участок газопровода наружного низкого давления (по фасаду)		Сталь	d 89мм; L-98,5 м d 108мм; L-0,25 м; природный газ изг. 2011г. год ввода 2011г.	2.1
3	Площадка котельной		Водогрейный котел GT-430-8, зав.№100007101, природный газ	ТУ №205. год изг.2007,год ввода 2011г.. G_{max}- 43,9 $м^3/ч$, мощность - 357 кВт	2.1
			Водогрейный котел GT-430-8, зав.№100007124, природный газ	ТУ №205. год изг.2007,год ввода 2011г.. G_{max}- 43,9 $м^3/ч$, мощность - 357 кВт	2.1
			Водогрейный котел GT-430-8, зав.№100007112. природный газ	ТУ №205. год изг.2007,год ввода 2011г.. G_{max}- 43,9 $м^3/ч$, мощность - 357 кВт	2.1
ул. Крахмалева, д.49/1					
1	Крышная котельная по адресу: г.Брянск, ул. Крахмалева, д.49	Получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества;	природный газ	потребление газа 201,7 т. год ввода 2011г.	2.1
2	Участок газопровода низкого давления (подземный)		Сталь	d 159мм; L-65,9м d 108мм; L-61,3м изг. 2010г. год ввода 2010г.	2.1
3	Участок газопровода низкого давления (надземный)		Сталь	d 159мм; L-1,6м d 108мм; L-8,85м изг. 2010г. год ввода 2010г.	2.1
4	Участок газопровода наружного низкого давления (по фасаду)		Сталь	d 89мм; L-80,6м природный газ изг. 2011г. год ввода 2011г.	2.1

5	Площадка котельной		Водогрейный котел GT-330. зав.№ 100009115, природный газ	ТУ №205. год изг.2007,год ввода 2011г.. G_{max}- 43,9 м^3/ч, мощность - 357 кВт	2.1
			Водогрейный котел GT330. зав.№ 100009117, природный газ	ТУ №205. год изг.2007,год ввода 2011г.. G_{max}- 43,9 м^3/ч, мощность - 357 кВт	2.1
			Водогрейный котел GT330. зав.№ 1000091116. природный газ	ТУ №205. год изг.2007,год ввода 2011г.. G_{max}- 43,9 м^3/ч, мощность - 357 кВт	2.1
			Газопровод внутренней разводки - сталь	d20-89; L-34,5 м природный газ изг. 2012г. год ввода 2012г.	2.1
6	Площадка ГРПШ		Установка УГРШ-50Н-2 природный газ	2009 год изготовления; 2011 год ввода в эксплуатацию	2.1
Ул. Вильямса, д. 4					
1	Крышная котельная по адресу: г.Брянск, ул. Вильямса, д.4	Получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества;	природный газ	потребление газа 605,0т. год ввода 2015г.	2.1
2	Участок газопровода (надземный)		сталь	d89 – 0,7м; d89 – 1,3м изг. 2015г. год ввода 2015г	2.1
3	Участок газопровода (по фасаду)		сталь	d89 – 34,0м; d89 – 95,1м изг. 2015г. год ввода 2015г	2.1
4	Участок газопровода (по опорам по кровле жилого дома)		сталь	d89 – 28,0м изг. 2015г. год ввода 2015г	2.1
5	Участок газопровода среднего давления		сталь	d89 – 1,0м изг. 2015г. год ввода 2015г	2.1

6	Участок газопровода низкого давления		сталь	d89 – 4,5м изг. 2015г. год ввода 2015г	2.1
7	Участок газопровода среднего давления (подземный)		сталь полиэтилен	d108 – 3,1м d110 – 390,9м изг. 2015г. год ввода 2015г	2.1
8	Участок газопровода среднего давления (надземный)		сталь	d108 – 0,5м, d89 – 0,5м изг. 2015г. год ввода 2015г	2.1
9	Площадка котельной		газовый котел «Ferroli PEGASUS F3 N 289 2S» № 1451L40112,	ТУ №205. год изг.2014,год ввода 2015г., мощность - 317 кВт	2.1
			газовый котел «Ferroli PEGASUS F3 N 289 2S» №1451L40113	ТУ №205. год изг.2014,год ввода 2015г., мощность - 317 кВт	2.1
			газовый котел «Ferroli PEGASUS F3 N 289 2S» №1451L40111	ТУ №205. год изг.2014,год ввода 2015г., мощность - 317 кВт	2.1
			газовый котел «Ferroli PEGASUS F3 N 289 2S» № 1451L40043	ТУ №205. год изг.2014,год ввода 2015г., мощность - 317 кВт	2.1
Суммарном количество опасного вещества по видам в тоннах на ОПО в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ					0,0029 т.

7. Количество опасных веществ на ОПО в тоннах, находящихся на расстоянии менее 500 метров на других ОПО заявителя или иной организации по видам в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ (при наличии) ____нет_____

8. Заявитель

8.1. Полное наименование заявителя	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Терем»
8.2. Адрес места нахождения (места жительства) юридического лица (индивидуального предпринимателя)	241037 г. Брянск, ул. Авиационная д. 17 корпус 1 пом. IX
8.3. Должность руководителя	Генеральный директор
8.4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя	Бирючков С.В.
8.5. Подпись руководителя	
8.6. Дата подписания руководителем	14.07.2020г.
	Место печати (при наличии)

9. Реквизиты ОПО и территориального органа Ростехнадзора

9.1. Регистрационный номер	А08-62874-0001
9.2. Дата регистрации	13.08.2019
9.3. Дата внесения изменений	05.08.2020
9.4. Полное наименование территориального органа Ростехнадзора	Приокское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
9.5. Должность уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора	Заместитель руководителя Приокского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
9.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора	Ермолаев Олег Александрович
9.7. Подпись уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора	
9.8. Дата подписания уполномоченным лицом территориального органа Ростехнадзора	05.08.2020

Место печати (при наличии)

Сведения, характеризующие ОПО, достоверны.
Генеральный директор Бирючков С.В. _____ «14» июля 2020г.
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)

Место печати (при наличии)